

Замки

HOME > КАТЕГОРИИ > ЗАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ > ЗАМКИ

Стандартно замки D5 устанавливаются в корпусах серий RSA, SZA и PS. Возможна также установка замков с другой формой наконечника или запатентованных замков (см. фото). Все замки соответствуют монтажному отверстию COMBI (см. рисунок), используемому в RSA, SZA и PS.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





№ п/Опис**Nr katalogowy**

1	M22-D5-21-Ni Стандартный замок D5 металлический никелированный	911-001
2	M-22-T9-21-Ni Треугольный замок T9 металлический никелированный	911-002
3	M22-1333-21-Cr Запатентованный замок код 1333 металлический хромированный	911-003
4	M22-1333-21-9005 Запатентованный замок код 1333 металлический чёрный	911-004
5	PM18.002-21-9005 Замок с мотыльковой ручкой - запатентованный код 1333 металлический чёрный	911-005
6	PM18.002-21-Cr Замок с мотыльковой ручкой - запатентованный код 1333 металлический хромированный	911-006
7	PM 18.006-21-9005 Замок с мотыльковой ручкой без чёрной вставки	911-007
8	PM18.006-21-Cr Замок с мотыльковой рукояткой без металлического вкладыша хромированный	911-008
9	M22-D5-21-ON Замок стандартный D5 из нержавеющей стали	911-000

