

Кабельные фланцы

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > КАБЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЫ

Используются для простого и быстрого ввода кабеля в корпус при сохранении высокой степени герметичности. В постоянном ассортименте имеются 15 видов кабельных каналов. Стандартно они изготовлены из жести, покрытой резиной в цвете RAL7035. Возможен заказ негорючей, натуральной белой и EMC версии.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



№ п/Фрис

Кабельные фланцы

№ в каталоге

№ п/Фрис	Кабельные фланцы	№ в каталоге	
1	Кабельный фланец канал для 10 кабелей IP 55	2 × (12-21 mm)	5.HTB-10
2	Кабельный фланец канал для 3 кабелей IP 65	2 × (8-15 mm)	5.HTC-3
3	Кабельный фланец канал для 16 кабелей IP 65	6 × (5-8 mm)	5.HTC-16
4	Кабельный фланец канал для 17 кабелей IP 55	2 × (24-54 mm)	5.HTC-17
5	Кабельный фланец канал для 25 кабелей IP 65 / 55	1 × (30-59 mm)	5.HTC-25
6	Кабельный фланец канал для 35 кабелей IP 65	3 × (6-14 mm)	5.HTC-35
7	Кабельный фланец канал для 50 кабелей IP 65	1 × (40 mm)	5.HTC-50
8	Кабельный фланец канал для 36 кабелей IP 65	15 × (20 mm)	5.HTKC-36
9	Кабельный фланец канал для 23 кабелей IP 55	9 × (18-30 mm) или (10-14mm)	5.HTx-23
10	Кабельный фланец канал для 26 кабелей IP 20	4 × (10-15mm)	5.HTK-26
11	Кабельный фланец канал для 43 кабелей IP 65	4 × (5-10 mm)	5.HTK-43
12	Кабельный фланец канал для 50 кабелей IP 65	1 × (20-26 mm, IP 65) или (12-15 mm, IP 55)	5.RIT-50
13	Кабельный фланец канал для 28 кабелей IP 65	4 × (14-20 mm, IP 65) или (5-10 mm, IP 55)	5.HTCK-28
14	Кабельный фланец канал для 1 кабеля IP 67	16 × (8-14 mm, IP 65) или (7-10 mm, IP 55)	5.HTx-1
15	Кабельный фланец канал полный IP 65	4 × (5-7 mm, IP 65)	5.HTC-0
		1 × (17-32 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		16 × (10-14 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		1 × (15-25 mm)	
		49 × (7-13 mm)	
		4 × (4-8 mm)	
		4 × (6-10 mm)	
		12 × (7-12 mm)	
		14 × (10-14 mm)	
		2 × (12-18 mm)	
		1 × (17-32 mm)	
		1 × (33-48) или (18-15 mm)	
		× 2 × (25-40) или (16-10 mm)	
		8 × (18-30) или (10-14 mm)	
		4 × (10-14 mm)	
		4 × (5-10 mm)	
		4 × (3,5-5 mm)	
		26 × (6,5-14 mm)	
		4 × (4-10,5 mm)	
		38 × (7-12,5 mm)	
		1 × (14-27,5 mm)	
		2 × (19-34 mm)	
		4 × (16-25 mm)	
		2 × (15-21 mm)	
		26 × (10-15 mm)	
		16 × (6-11 mm)	
		18 × (6-13 mm)	
		6 × (13-28 mm)	
		4 × (3-11 mm)	
		1 × (55-70 mm)	
		0	

