

## Полка 2/S, 2/R

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > ПОЛКА 2/S, 2/R

Возможность крепления в телеинформационных корпусах и стойках. Высота 2U – монтаж в системе 19''

Полка 2/S – крепится на 2 несущих балках, стационарная версия,  
Полка 2/R – крепится на 2 несущих балках, портативная версия.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>№ п/описание - размер полки (гл., мм) / грузоподъёмность (кг)</b>	<b>№ в каталоге</b>
1 Полка стационарная глубиной 250 мм / грузоподъёмность 25 кг	465-001
2 Полка стационарная глубиной 350 мм / грузоподъёмность 25 кг	465-002
3 Полка стационарная глубиной 450 мм / грузоподъёмность 25 кг	465-003
4 Полка стационарная глубиной 550 мм / грузоподъёмность 25 кг	465-004
5 Полка портативная глубиной 360 мм / грузоподъёмность 20 кг	466-001
6 Полка портативная глубиной 460 мм / грузоподъёмность 20 кг	466-002
7 Полка портативная глубиной 560 мм / грузоподъёмность 20 кг	466-003

