

Полка 4/S, 4/R

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > ПОЛКА 4/S, 4/R

Możliwość mocowania w obudowach teleinformatycznych. Wysokość 2U – montaż w systemie 19''

Возможность монтажа в телеинформационных корпусах. Высота 2U – монтаж в системе 19''

Полка 4/S – крепится на 4 несущих балках, стационарная версия,

Полка 4/R – крепится на 4 несущих балках, портативная версия.

Półka 4/S – mocowana na 4-ch belkach nośnych, wersja stała,

Półka 4/R – mocowana na 4-ch belkach nośnych, wersja ruchoma.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



№ п/описание - размер полки (гл., мм) / грузоподъёмность (кг)	№ в каталоге
1 Полка стационарная глубиной 250 мм / грузоподъёмность 110 кг	467-001
2 Полка стационарная глубиной 350 мм / грузоподъёмность 110 кг	467-002
3 Полка стационарная глубиной 450 мм / грузоподъёмность 110 кг	467-003
4 Полка стационарная глубиной 550 мм / грузоподъёмность 110 кг	467-004
5 Полка портативная глубиной 360 мм / грузоподъёмность 30 кг	468-001
6 Полка портативная глубиной 460 мм / грузоподъёмность 30 кг	468-002
7 Полка портативная глубиной 560 мм / грузоподъёмность 30 кг	468-003

