

## Полка 6/S, 6/R

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > ПОЛКА 6/S, 6/R

Возможность монтажа в телеинформационных корпусах. Высота 1U – стационарная полка, монтаж в системе 19". Высота 2U – портативная полка, монтаж в системе 19"

Полка 6 / S – установлена на 6 несущих балках, стационарная версия,

Полка 6 / S – установлена на 6 несущих балках, портативная версия.

### GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



<b>№ п/Описание - размер полки (гл., мм) / грузоподъёмность (кг)</b>	<b>№ в каталоге</b>
1 Полка стационарная глубиной 650 мм / грузоподъёмность 180 кг	469-001
2 Полка стационарная глубиной 850 мм / грузоподъёмность 180 кг	469-002
3 Полка стационарная глубиной 1050 мм / грузоподъёмность 180 кг	469-003
4 Полка портативная глубиной 650 мм / грузоподъёмность 150 кг	470-001
5 Полка портативная глубиной 850 мм / грузоподъёмность 150 кг	470-002
6 Полка портативная глубиной 1050 мм / грузоподъёмность 150 кг	470-003

