

OZ HD IP 69K – Корпус с зажимным креплением Hygienic Design

HOME > КАТЕГОРИИ > ЗОНА HYGIENIC > OZ-HD IP 69K – КОРПУС С ЗАЖИМНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ HYGIENIC DESIGN

OZ-HD – это малогабаритный настенный корпус с высокой герметичностью, который отлично защищает от загрязнений. Конструкция корпуса имеет наклонные поверхности, которые снижают риск возникновения скопления загрязнений. Соединение корпуса с крышкой защищено специальной прокладкой, которая не образует зазоров, где может скапливаться грязь. Корпуса были разработаны для обеспечения максимальной безопасности и гигиены при использовании в таких местах, как производственные линии в пищевой промышленности. Корпуса HD соответствуют всем требованиям европейского законодательства и директивам EHEDG по использованию устройств, вступающего в непосредственный контакт с пищевыми продуктами.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
OZ-HD-OH	C4**	1.4301 (AISI 304)	ШЛИФОВКА
OZ-HD-KO	C5-I (M)**	1.4404 (AISI 316L)	ШЛИФОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 69K
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -20 до +80 °C

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: тип моноблок, плотной сварки
- Закрытие: крышка закрывается с помощью четырёх болтов
- Заземление: в щитке и корпусе имеются резьбовые стержни заземления
- Прочее: в центре корпуса расположены перфорированные уголки, на которые можно установить рейку TS-35 или монтажную плиту.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Повышение рабочей температуры в диапазоне от -50 до +120 °C
- Нестандартные размеры
- Выполнение отверстий в двери, корпусе или монтажной панели
- Окраска в любой цвет, согласно палитре RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



ДОКУМЕНТЫ

 Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać

В нижеуказанной таблице показаны пустые корпуса

№ п/В	Размеры (шир. × выс. × гл., мм)	№ в каталоге	
		OZ-HD-ON	OZ-HD-KO
1	150 × 150 × 80	171-101	172-101
2	200 × 150 × 80	171-102	172-102
3	200 × 200 × 80	171-103	172-103
4	200 × 250 × 80	171-104	172-104
5	250 × 250 × 80	171-105	172-105
6	250 × 300 × 80	171-106	172-106
7	300 × 300 × 80	171-107	172-107
8	400 × 300 × 80	171-108	172-108
9	150 × 150 × 100	171-109	172-109
10	200 × 150 × 100	171-110	172-110
11	200 × 200 × 100	171-111	172-111
12	200 × 250 × 100	171-112	172-112
13	250 × 250 × 100	171-113	172-113
14	250 × 300 × 100	171-114	172-114
15	300 × 300 × 100	171-115	172-115
16	400 × 300 × 100	171-116	172-116
17	150 × 150 × 120	171-117	172-117
18	200 × 150 × 120	171-118	172-118
19	200 × 200 × 120	171-119	172-119
20	200 × 250 × 120	171-120	172-120
21	250 × 250 × 120	171-121	172-121
22	250 × 300 × 120	171-122	172-122
23	300 × 300 × 120	171-123	172-123
24	300 × 300 × 120	171-124	172-124

