

PS IP 55 - Пульт управления

HOME > КАТЕГОРИИ > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > PS IP 55 - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

PS – это напольный корпус с открытой верхней крышкой, на которой можно устанавливать электротехническое оборудование.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
PSA	C2	стальной лист / removable rear panel; without top section	RAL7035
PSB	C2	стальной лист / fixed rear panel; without top section	RAL7035
PSC	C2	стальной лист / removable rear panel; with top section	RAL7035
PSD	C2	стальной лист / fixed rear panel; with top section	RAL7035

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Герметичность, согласно коду IP: 66/55
- Стойкость к ударам, согласно коду IK: 10
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +80 °C

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: тип моноблок, плотной сварки
- Крышка: с установленными газовыми сервомоторами, которые удерживают её в открытом положении
- Крышка: с установленными газовыми сервомоторами, которые удерживают её в открытом положении
- Корпуса шириной от 1000 мм оснащены двустворчатыми дверями
- Монтажная плита: в каждом исполнении из оцинкованной жести толщ. 2 мм; крепится на перфорированных кронштейнах с возможностью регулировки всей глубины корпуса
- Кабельный вход: в нижней части находится кабельный вход, размеры зависят от ширины корпуса
- Заземление: в двери и корпусе расположены резьбовые стержни заземления
- Прочее: внутри двери усилены с использованием перфорированного листового железа, облегчающего монтаж дополнительных элементов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Повышение рабочей температуры в диапазоне от -50 до +120 °C
- Нестандартные размеры
- Выполнение отверстий в двери, корпусе или монтажной панели
- Окраска в любой цвет, согласно палитре RAL

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI





ДОКУМЕНТЫ

 [Каталожная карта Kliknij aby pobrać](#)

 [Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać](#)

В нижеуказанной таблице показаны с монтажной пластиной

№ п/п	Размеры (шир. x выс. x гл., мм)	№ в каталоге	
		PSA	PSB
1	600 × 975 × 400 / 500	180-001	181-001
2	800 × 975 × 400 / 500	180-002	181-002
3	1000 × 975 × 400 / 500	180-003	181-003
4	1200 × 975 × 400 / 500	180-004	181-004
5	1400 × 975 × 400 / 500	180-005	181-005
6	1600 × 975 × 400 / 500	180-006	181-006

В нижеуказанной таблице показаны с монтажной пластиной

№ п/п	Размеры (шир. x выс. x гл., мм)	№ в каталоге	
		PSC	PSD
1	600 × 1200 × 710 / 952	182-001	183-001
2	800 × 1200 × 710 / 952	182-002	183-002
3	1000 × 1200 × 710 / 952	182-003	183-003
4	1200 × 1200 × 710 / 952	182-004	183-004
5	1400 × 1200 × 710 / 952	182-005	183-005
6	1600 × 1200 × 710 / 952	182-006	183-006