

RSI IP 66 – Универсальный корпус II класса защиты

HOME > КАТЕГОРИИ > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > RSI IP 66 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС II КЛАССА ЗАЩИТЫ

RSI – это крупногабаритный корпус II класса защиты. Изготовлен в соответствии с PN-EN 62208_2011 в виде комбинированного корпуса, отвечающего требованиям к изоляционному кожуху. Металлический корпус, покрытый с обеих сторон изоляционным материалом для внутреннего и наружного применения. Стандартный ассортимент включает в себя 63 размера.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
RSI	C2	стальной лист	RAL7035
RSI-AL	C4	алюминиевый лист	RAL7035

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- ???? ?????, ????? IP: 66
- ????? ? ?????, ????? IK: 10
- ????? ?????: ?? -30 ?? +80 °C

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: тип моноблок, плотной сварки
- Закрытие: дверь на петлях с углом открывания 105°; замок в виде ручки с возможностью крепления вкладыша- защёлки с ключом
- Корпуса шириной 1000 мм имеют двустворчатую дверь с разделительной балкой в центре шкафа (съёмной)
- Монтажная плита: в каждом исполнении из оцинкованной жести толщ. 2 мм; устанавливается на изоляторы, без возможности регулировки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- Нестандартные размеры
- Выполнение отверстий в двери, корпусе или монтажной панели

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



ДОКУМЕНТЫ

 Сертификат соответствия CE Kliknij aby pobrać

В нижеуказанной таблице показаны с монтажной пластиной

№ п/Размеры (шир. x выс. x гл., мм)	№ в каталоге	
	RSI	RSI-AL
1 600 × 1400 × 300	120-301	120-401
2 600 × 1400 × 400	120-302	120-402
3 600 × 1600 × 300	120-303	120-403
4 600 × 1600 × 400	120-304	120-404
5 600 × 1800 × 300	120-305	120-405
6 600 × 1800 × 400	120-306	120-406
7 600 × 2000 × 300	120-307	120-407
8 600 × 2000 × 400	120-308	120-408
9 600 × 2000 × 500	120-309	120-409
10 600 × 2000 × 600	120-310	120-410
11 800 × 1400 × 300	120-311	120-411
12 800 × 1400 × 400	120-312	120-412
13 800 × 1600 × 300	120-313	120-413
14 800 × 1600 × 400	120-314	120-414
15 800 × 1800 × 300	120-315	120-415
16 800 × 1800 × 400	120-316	120-416
17 800 × 1800 × 500	120-317	120-417
18 800 × 1800 × 600	120-318	120-418
19 800 × 2000 × 300	120-319	120-419
20 800 × 2000 × 400	120-320	120-420
21 800 × 2000 × 500	120-321	120-421
22 800 × 2000 × 600	120-322	120-422
23 1000 × 800 × 250	120-323	120-423
24 1000 × 800 × 300	120-324	120-424
25 1000 × 800 × 400	120-325	120-425
26 1000 × 1000 × 250	120-326	120-426
27 1000 × 1000 × 300	120-327	120-427
28 1000 × 1000 × 400	120-328	120-428
29 1000 × 1200 × 250	120-329	120-429
30 1000 × 1200 × 300	120-330	120-430
31 1000 × 1200 × 400	120-331	120-431
32 1000 × 1400 × 300	120-332	120-432
33 1000 × 1400 × 400	120-333	120-433
34 1000 × 1600 × 300	120-334	120-434
35 1000 × 1600 × 400	120-335	120-435
36 1000 × 1800 × 300	120-336	120-436
37 1000 × 1800 × 400	120-337	120-437
38 1000 × 2000 × 300	120-338	120-438
39 1000 × 2000 × 400	120-339	120-439
40 1000 × 2000 × 500	120-340	120-440
41 1200 × 800 × 300	120-341	120-441
42 1200 × 800 × 400	120-342	120-442
43 1200 × 1000 × 300	120-343	120-443
44 1200 × 1000 × 400	120-344	120-444
45 1200 × 1200 × 300	120-345	120-445
46 1200 × 1200 × 400	120-346	120-446
47 1200 × 1200 × 400	120-347	120-447
48 1200 × 1400 × 400	120-348	120-448
49 1200 × 1600 × 300	120-349	120-449
50 1200 × 1600 × 400	120-350	120-450
51 1200 × 1800 × 300	120-351	120-451
52 1200 × 1800 × 400	120-352	120-452
53 1200 × 1800 × 500	120-353	120-453
54 1200 × 2000 × 300	120-354	120-454
55 1200 × 2000 × 350	120-355	120-455
56 1200 × 2000 × 400	120-356	120-456
57 1200 × 2000 × 500	120-357	120-457
58 1200 × 2000 × 600	120-358	120-458
59 1600 × 1800 × 400	120-359	120-459
60 1600 × 1800 × 500	120-360	120-460
61 1600 × 2000 × 400	120-361	120-461
62 1600 × 2000 × 500	120-362	120-462
63 1600 × 2000 × 600	120-363	120-463

