

SZT IP 55 - Наружный корпус с термоизоляцией

HOME > КАТЕГОРИИ > ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ > SZT IP 55 - НАРУЖНЫЙ КОРПУС С ТЕРМОИЗОЛЯЦИЕЙ

SZT - это внешний отдельно стоящий корпус с двойными стенками и изоляционным материалом 20 мм. Предназначен для наружного монтажа.

Тип	Класс коррозионной устойчивости	Материал	Оболочка
SZT-ZN	C3	стальной лист + эпоксидная основа	RAL7035
SZT-OH	C4**	1.4301 (AISI 304)	ШЛИФОВКА
SZT-KO	C5-I (M)	1.4404 (AISI 316L)	ШЛИФОВКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- ?????????????, ????????? IP: 55
- ?????????? ? ??????, ????????? IP: 10
- ????????? ????????? ??????????: ?? -30 ?? +80 °C

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ RADIOLEX TO

- дополнительная опция для каждого наружного шкафа
- двойной кожух корпуса (внешняя стенка и внутренняя стенка)
- заполнение изоляционной ватой между стенками (20 мм)
- заполнение герметиком незаглушенных внутренних кромок

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ RADIOLEX

- экономия расходов на отопление
- привлекательный внешний вид шкафа управления как снаружи, так и внутри
- защита от неблагоприятных условий окружающей среды (заморозки, солнечный свет)

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Корпус: типа моноблок, плотной сварки;

- Крыша: прикручивается к корпусу, двускатная;
- Закрытие: дверь с петлями с углом открывания 105°; замок в виде ручки с возможностью крепления вкладыша-защёлки с ключом. Корпуса шириной от 1000 мм оснащены двустворчатыми дверями
- Монтажная плита: в каждом исполнении из оцинкованной жести толщ. 2 мм;
- Кабельный вход: в нижней части есть кабельный вход, размер зависит от ширины корпуса
- Заземление: в двери и корпусе расположены резьбовые стержни заземления

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- ????????? ?????? ????????????? ? ????????? ?? -50 ?? +120 °C
- ????????????? ???????
- ?????????? ?????????? ? ?????, ??????? ??? ????????? ??????
- ??????? ? ???????, ????????? ??????? RAL
- ????? ??????? ? ??????

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



ДОКУМЕНТЫ

 Декларация соответствия на изделия Radiolex Kliknij aby pobrać

В нижеуказанной таблице показаны с монтажной пластиной

№ п/В	Размеры (шир. x выс. x гл., мм)	№ в каталоге		
		SZT-ZN	SZT-ON	SZT-KO
1	400 x 800 x 300	126-601	126-701	126-801
2	400 x 1000 x 300	126-602	126-702	126-802
3	600 x 1000 x 300	126-603	126-703	126-803
4	600 x 1200 x 400	126-604	126-704	126-804
5	800 x 1000 x 300	126-605	126-705	126-805
6	800 x 1200 x 400	126-606	126-706	126-806
7	1000 x 1600 x 300	126-607	126-707	126-807
8	1000 x 1600 x 400	126-608	126-708	126-808
9	1000 x 1800 x 300	126-609	126-709	126-809
10	1000 x 1800 x 400	126-610	126-710	126-810
11	1000 x 2000 x 300	126-611	126-711	126-811
12	1000 x 2000 x 400	126-612	126-712	126-812
13	1200 x 1600 x 300	126-613	126-713	126-813
14	1200 x 1600 x 400	126-614	126-714	126-814
15	1200 x 1800 x 300	126-615	126-715	126-815
16	1200 x 1800 x 400	126-616	126-716	126-816
17	1200 x 2000 x 300	126-617	126-717	126-817
18	1200 x 2000 x 400	126-618	126-718	126-818

