




TKR - Держатель кабелей для RSA, SZA, RSB, SZB, RR

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > TKR - ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Используется для ограничения возможности извлечения кабеля из корпуса путём использования прижима пластиковой ленты на кабеле к держателю. В корпусах RSA, SZA держатель крепится к монтажной плите с помощью монтажных уголков. В корпусах RSB SZB крепится непосредственно к нижним кронштейнам. В корпусах RR крепится к перфорированным кронштейнам с помощью монтажных уголков. Возможно крепление держателя в цоколях высотой 200 мм. Для этого следует подобрать соответствующий кронштейн WTKR (см. таблицу ниже). Изготовлен из оцинкованной жести толщ. 2 мм.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



№ п/описание - размер корпуса (шир., мм) № в каталоге

1	TKR - 300	178-101
2	TKR - 400	178-102
3	TKR - 500	178-103
4	TKR - 600	178-104
5	TKR - 800	178-105
6	TKR - 1000	178-106
7	TKR - 1200	178-107
8	TKR - 1600	178-108

