

WRG - Кронштейн регулировки глубины для RSA, SZA

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ > WRG - КРОНШТЕЙН РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ ДЛЯ RSA, SZA


Используется для повышения универсальности установки оборудования внутри шкафов RSA и SZA. Перед окончательным выбором глубины монтажа дополнительных элементов на кронштейнах необходимо проделать необходимые отверстия с помощью инструмента M5. Изготовлен из оцинкованной жести или шлифованной нержавеющей стали толщ. 2 мм.

WRG-ZN - Кронштейн регулировки глубины из оцинкованной жести;
WRG-OH - Кронштейн регулировки глубины из нержавеющей стали AISI 304 (1.4301).

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



REGULACJA GŁĘBOKOŚCI RSA



DLA 1 OSZUDOWY:
2szt. LEWE + 2szt. PRAWO

№ п/описание - размер корпуса (гл., мм)	№ в каталоге WRG-ZN	№ в каталоге WRG-ON
1 WRG - 210	914-013	901-001
2 WRG - 250	914-014	901-002
3 WRG - 300	914-015	901-003
4 WRG - 400	914-017	901-004

